DANUCEM
A CRH COMPANY

Teljesítménynyilatkozat

HU2116-CPR-2021/07/08

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
   CEM III/A 32,5 N-LH/LA kis hőfejlesztésű, kis alkáli tartalmú kohósalakcement
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
   nincs
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:
   betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására
4. A gyártó neve és értesítési címe:
   Danucem Slovensko a.s., Rohožníki Cementgyár – 906 38 Rohožník, Slovenská Republika
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:
   Danucem Magyarország Kft. – 1138 Budapest, Váci út 144-150.
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:
   1+ rendszer
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

7.1. A vonatkozó harmonizált szabvány:
   MSZ EN 197-1:2011 Cementek.
   1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei

7.2. A bejelentett szerv neve, azonosító száma:
   CEMKUT – 1414

7.3. Az elvégzett vizsgálatok és a határozat:
   A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a szúrópróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szerv kiadta az 1414-CPR-T0344 számú EK-tanúsítványt.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

Az MSZ EN 197-1:2011 szabvány ZA1. táblázatában meghatározott alapvető jellemzők	Értékelés	Műszaki előírás
Általános felhasználású cementek (alcsaládok): - összetétel és alkotórészek	**CEM III/A 32,5 N-LH/LA**	MSZ EN 197-1:2011
Nyomószilárdság: - kezdőszilárdság 7 napos korban (MPa) - szabványos szilárság 28 napos korban (MPa)	**≥ 16,0*** **≥ 32,5***	
Kötési idő kezdete:	**megfelelt**	
Térfogat-állandóság: - tágulás - szulfáttartalom (SO_3-ként)	megfelelt megfelelt	
Kloridtartalom:	**megfelelt**	
* A szabványban előírt legkisebb jellemző érték. ** NMT = nincs meghatározott teljesítmény ***		
Megjegyzés: Az ún. CEM cementek összetételét, az alkotórészek fajtáját és mennyiségének határértékeit a szabványos megnevezés és jelölés megadja.		

Zsákos termék szállítása esetén a töltési tömeg eltérése a névleges tömegtől ± 4% lehet.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Martin Škultéty
Gyárigazgató

A kiállítás dátuma: Rohožník, 2025.05.05.

kapcsolat@danucem.com
www.danucem.com