

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 329hod 39min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0600
 Strana: 1/5

Veľičina	CO ₂			NO _x			SO ₂			HCl			TOC _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)			500.00			400.00										
EL(alternatívne)			500.00			350.00					10.00				10.00	
l(%)	10		20			20					40				30	
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	
01.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.05.2026	-	4.54	-	-	26.92	-	-	17.65	-	-	0.30	-	-	-	1.76	-
19.05.2026	-	92.09	-	-	95.37	-	-	335.44	-	-	5.80	-	-	-	1.10	-
20.05.2026	-	1399.83	-	-	208.65	-	-	1235.47	-	-	11.87	-	-	-	8.30	-
21.05.2026	-	2676.99	-	332.25	427.72	500.00	295.32	1142.57	350.00	0.66	5.93	10.00	6.92	10.22	10.00	
22.05.2026	-	736.73	-	396.12	541.52	500.00	326.30	452.66	350.00	0.64	0.89	10.00	5.99	8.25	10.00	
23.05.2026	-	655.09	-	334.66	472.36	500.00	357.42	515.36	350.00	0.51	0.74	10.00	5.21	7.41	10.00	
24.05.2026	-	711.99	-	291.54	315.35	500.00	292.83	397.71	358.33	0.54	1.89	10.00	5.63	6.43	10.00	
25.05.2026	-	2372.25	-	190.91	272.98	500.00	326.64	483.60	350.00	0.50	0.77	10.00	4.84	7.11	10.00	
26.05.2026	-	428.12	-	362.94L	496.43	500.00	398.59X	1557.73	354.17	0.55	24.80	10.00	5.06	6.00	10.00	
27.05.2026	-	40.19	-	168.97	-	-	479.81	-	-	-	17.60	-	-	1.76	-	
28.05.2026	-	0.72	-	14.28	-	-	10.63	-	-	-	0.08	-	-	0.71	-	
29.05.2026	-	743.39	-	23.11	-	-	270.68	-	-	-	0.70	-	-	2.14	-	
30.05.2026	-	490.27	-	300.15	-	-	1848.41	-	-	-	44.30	-	-	1.95	-	
31.05.2026	-	1716.15	-	319.64	-	-	2867.46	-	-	-	44.13	-	-	5.06	-	
PMH	-	2011.39		312.91	613.91		332.64	1935.86		0.56	26.63		5.50	11.37		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 329hod 39min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0600
 Strana: 2/5

Veľičina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HC _{ir}			TOC _r		
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)			500.00			400.00									
EL(alternatívne)			500.00			350.00			10.00						
I(%)	10	MZLd	EL _{pdh}	20	MZLd	EL _{pdh}	20	MZLd	EL _{pdh}	40	MZLd	EL _{pdh}	30	MZLd	EL _{pdh}
PMH	-	2011.39		312.91	613.91		332.64	1935.86		0.56	26.63		5.50	11.37	
MZLm v t															
MZLm < EL	12.068			3.683			11.615			0.160			0.068		
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000		
n PPH < EL+I	0/0%			223/100%			223/100%			216/100%			216/100%		
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			1/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			1/0%			0/0%			0/0%		
n platných PPH	0/0%			224/100%			224/100%			216/100%			216/100%		
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PDH < EL+I	6/100%			6/100%			6/100%			6/100%			6/100%		
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PDH	6			6			6			6			6		
n neplatných PDH	0			0			0			0			0		
Min PPH	20.49			5.10			0.39			0.12			2.18		
Max PPH	6677.07			940.67			1801.66			15.35			8.14		
Min PDH				190.91			292.83			0.50			4.84		
Max PDH				396.12			398.59			0.66			6.92		
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
 X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 329hod 39min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0600
 Strana : 3/5

Veľičina	TZLr			NH3r			O2	ObPr
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm3/h
EL(tradičné)	20.00			50.00				
EL(alternatívne)	20.00			50.00				
l(%)	30			40				
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH
01.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
10.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
12.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
13.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
14.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
16.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
17.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05.2026	-	0.39	-	-	1.88	-	18.27	42773.88
19.05.2026	-	0.32	-	-	0.34	-	17.68	45958.11
20.05.2026	-	1.06	-	-	3.06	-	16.05	60420.84
21.05.2026	0.21	0.61	20.00	0.17	2.73	50.00	11.54	73912.36
22.05.2026	0.21	0.48	20.00	0.22	0.30	50.00	12.27	72876.68
23.05.2026	0.22	0.53	20.00	0.00	0.00	50.00	12.17	73695.98
24.05.2026	20.28	6.14	20.00	0.06	0.07	50.00	14.16	66732.41
25.05.2026	0.20	0.48	20.00	8.70	12.32	50.00	11.65	71972.42
26.05.2026	0.20	0.50	20.00	4.55	25.08	50.00	11.87	74526.97
27.05.2026	-	0.17	-	-	2.00	-	18.61	44200.85
28.05.2026	-	0.00	-	-	0.56	-	20.98	22900.52
29.05.2026	-	0.06	-	-	2.06	-	16.97	38012.81
30.05.2026	-	0.53	-	-	1.90	-	12.76	63504.86
31.05.2026	-	0.56	-	-	19.40	-	12.08	73150.24
PMH	3.44	1.97		2.42	11.95		14.69	59544.20

Pozn.

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucom Slovensko a.s. Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 0600
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 329hod 39min Tlačené dňa: 01.06.2026 Strana: 4/5

Veličina	TZLr		NH3r			O2	ObPr
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h
EL(tradičné)	20.00		50.00				
EL(alternatívne)	20.00		50.00				
I(%)	30	MZLd	40	MZLd	EL _{pdh}		Pozn.
PMH	3.44	1.97	2.42	11.95		14.69	59544.20
MZLm v t	0.012		0.072			-	-
MZLm < EL	0.012		0.072				
MZLm > EL	0.000		0.000				
n PPH < EL+I	224/100%		224/100%				
n PPH > EL+I	0/0%		0/0%				
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		0/0%				
n PPH > 2*EL+I	0/0%		0/0%				
n platných PPH	224/100%		224/100%			659/100%	659/100%
n neplatných PPH	0/0%		0/0%			0/0%	0/0%
n nahradených PPH	0/0%		0/0%			0/0%	2/0%
n PDH < EL+I	6/100%		6/100%				
n PDH > EL+I	0/0%		0/0%				
n platných PDH	6		6			14	14
n neplatných PDH	0		0			0	0
Min PPH	0.13		0.00			10.23	2242.23
Max PPH	722.34		230.28			21.08	92393.86
Min PDH	0.20		0.00			11.54	22900.52
Max PDH	20.28		8.70			20.98	74526.97
EQ	0.00		0.00				

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
 F - neplatná
 Q - PDH > EL+I
 A - n(PPH > EL+I)>0
 L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
 X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 329hod 39min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0600
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému (hod:min)									
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY	
01.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.05.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.05.2026	00:00	14:00	00:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2026	00:00	00:00	06:00	18:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2026	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00
27.05.2026	00:00	00:00	16:00	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00
28.05.2026	05:00	00:00	19:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2026	01:30	22:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	414:30	156:30	41:00	112:00	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	

Vysvetlivky:

OST - Odstavene
 OKA - Odstavka
 INY - Iny stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iny stav

.....

