

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 743hod 31min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0601
 Strana: 1/5

Veľičina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HC _{1r}			TOC _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)			500.00			300.00										
EL(alternatívne)			500.00			50.00					10.00				30.00	
l(%)	10		20			20					40				30	
Dátum	PDH	MZLd	EL _{p_{dh}}	PDH	MZLd	EL _{p_{dh}}	PDH	MZLd	EL _{p_{dh}}	PDH	MZLd	EL _{p_{dh}}	PDH	MZLd	EL _{p_{dh}}	
01.05.2026		5930.70	-	513.18	2668.97	500.00	2.96	28.97	50.00	5.31	38.62	10.00	26.66	213.83	30.00	
02.05.2026		5293.10	-	498.64	3832.64	500.00	4.31	31.79	50.00	6.48	49.41	10.00	30.11	231.05	30.00	
03.05.2026		6253.61	-	499.81	3862.21	500.00	0.68	5.28	50.00	4.48	34.55	10.00	33.09	255.39	30.00	
04.05.2026		4775.02	-	467.55	3659.17	500.00	1.54	12.18	50.00	5.66	43.60	10.00	31.06	242.24	30.00	
05.05.2026		4311.13	-	495.93	4067.79	500.00	0.00	3.61	50.00	9.00	92.14	10.00	32.80	277.61	30.00	
06.05.2026		7127.95	-	478.91	3983.93	500.00	0.84	5.29	50.00	7.39	65.17	10.00	33.76	260.38	30.00	
07.05.2026		5288.21	-	494.67	3799.36	500.00	0.48	3.80	50.00	3.45	26.58	10.00	33.38	254.00	30.00	
08.05.2026		5562.71	-	499.40	3780.00	500.00	0.06	0.47	50.00	2.75	20.79	10.00	31.12	236.26	30.00	
09.05.2026		6189.42	-	499.33	3880.92	500.00	4.15	32.33	50.00	4.54	35.26	10.00	32.38	250.37	30.00	
10.05.2026		4778.52	-	470.88	3605.41	500.00	0.62	4.77	50.00	3.82	29.29	10.00	29.61	226.60	30.00	
11.05.2026		7398.19	-	499.79	3858.87	500.00	1.92	14.57	50.00	3.62	27.35	10.00	31.04	241.40	30.00	
12.05.2026		2959.80	-	499.60	3808.77	500.00	0.77	5.86	50.00	2.98	22.68	10.00	28.68	218.63	30.00	
13.05.2026		3172.89	-	433.48	3392.58	500.00	4.13	30.69	50.00	3.46	26.36	10.00	29.11	223.65	30.00	
14.05.2026		5315.37	-	476.27	3629.06	500.00	7.46	57.55	50.00	3.98	30.54	10.00	30.25	226.43	30.00	
15.05.2026		4707.14	-	491.28	3669.68	500.00	3.52	43.83	50.00	3.11	26.78	10.00	30.04	223.15	30.00	
16.05.2026		3333.67	-	500.82	3835.75	500.00	3.73	29.28	50.00	3.95	30.46	10.00	29.53	226.71	30.00	
17.05.2026		2921.63	-	453.52	3487.99	500.00	3.60	27.79	50.00	3.94	30.31	10.00	30.90	236.82	30.00	
18.05.2026		1684.36	-	474.44	3573.65	500.00	0.67	5.93	50.00	2.41	17.72	10.00	36.34	278.16	30.00	
19.05.2026	- F	1765.51	-	455.41F	3384.33	500.00	2.14F	82.99	50.00	2.61F	31.88	10.00	35.84F	243.84	30.00	
20.05.2026		2229.67	-	494.40	3773.41	500.00	0.76	12.73	50.00	3.41	40.20	10.00	34.27	287.49	30.00	
21.05.2026		4024.91	-	486.83	3707.22	500.00	0.50	14.84	50.00	3.99	32.95	10.00	30.37	207.98	30.00	
22.05.2026		2999.58	-	401.27	2927.83	500.00	3.85	37.90	50.00	4.43	42.42	10.00	25.22	171.77	30.00	
23.05.2026		3715.50	-	457.76	3611.01	500.00	5.55	29.42	50.00	8.69	54.33	10.00	25.65	196.73	30.00	
24.05.2026		2505.35	-	496.22	3694.32	500.00	1.77	43.91	50.00	5.51	43.23	10.00	25.96	197.50	30.00	
25.05.2026		936.32	-	485.07	2794.17	500.00	1.96	13.00	50.00	6.34	37.35	10.00	23.59	137.47	30.00	
26.05.2026		1695.16	-	445.56	3045.32	500.00	1.79	94.37	50.00	8.03	84.33	10.00	25.22	164.00	30.00	
27.05.2026		2704.64	-	482.32	3630.76	500.00	4.53	31.89	50.00	7.15	58.67	10.00	25.28	190.96	30.00	
28.05.2026		4172.55	-	464.02	3461.92	500.00	0.71	5.31	50.00	4.54	33.84	10.00	27.12	203.00	30.00	
29.05.2026		6567.56	-	465.19	3600.56	500.00	0.13	0.98	50.00	3.37	26.11	10.00	26.68	206.06	30.00	
30.05.2026		4875.85	-	473.67	3520.74	500.00	0.43	3.26	50.00	3.61	26.71	10.00	23.52	175.22	30.00	
31.05.2026		3984.79	-	466.76	3397.55	500.00	0.25	1.78	50.00	2.84	20.62	10.00	20.06	146.37	30.00	
PMH	-	4167.12		481.09	3578.90		2.06	23.11		4.38	38.07		29.54	221.00		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 743hod 31min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0601
 Strana: 2/5

Veľičina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HCl _r			TOC _r		
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(tradičné)			500.00			300.00			10.00			30.00			
EL(alternatívne)			500.00			50.00			40			30			
I(%)	10	MZLd	EL _{pdh}	20	MZLd	EL _{pdh}	20	MZLd	EL _{pdh}	40	MZLd	EL _{pdh}	30	MZLd	EL _{pdh}
PMH	-	4167.12		481.09	3578.90		2.06	23.11		4.38	38.07		29.54	221.00	
MZLm v t	129.181			110.946			0.716			1.180			6.851		
MZLm < EL	129.181			110.946			0.716			1.180			6.851		
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000		
n PPH < EL+I	0/0%			1225/100%			1225/100%			1225/100%			1225/100%		
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PPH	0/0%			1225/99%			1225/99%			1225/99%			1225/99%		
n neplatných PPH	13/100%			13/1%			13/1%			13/1%			13/1%		
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PDH < EL+I	30/100%			30/100%			30/100%			30/100%			30/100%		
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PDH	30			30			30			30			30		
n neplatných PDH	1			1			1			1			1		
Min PPH	93.23			166.55			0.00			1.66			17.58		
Max PPH	3145.21			857.27			104.82			16.92			62.77		
Min PDH				401.27			0.00			2.41			20.06		
Max PDH				513.18			7.46			9.00			36.34		
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 743hod 31min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0601
 Strana: 3/5

Veľičina	TZLr		NH3r			O2	ObPr	
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h	
EL(tradičné)	20.00		50.00					
EL(alternatívne)	20.00		50.00					
l(%)	30		40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH
								Pozn.
01.05.2026	1.43	10.10	20.00	6.20	60.43	50.00	12.36	396219.86
02.05.2026	1.46	11.24	20.00	5.66	45.93	50.00	12.18	398862.97
03.05.2026	1.61	12.44	20.00	5.49	42.27	50.00	12.24	404075.99
04.05.2026	1.48	11.41	20.00	3.46	26.79	50.00	12.14	400801.84
05.05.2026	2.25	20.17	20.00	27.99	297.90	50.00	13.50	484351.70
06.05.2026	2.32	18.19	20.00	16.90	184.09	50.00	12.48	423981.28
07.05.2026	1.83	13.99	20.00	10.52	80.02	50.00	12.09	395330.59
08.05.2026	2.51	19.09	20.00	13.47	102.53	50.00	12.23	396056.89
09.05.2026	1.77	13.76	20.00	12.14	94.02	50.00	12.09	399112.35
10.05.2026	1.90	14.57	20.00	11.48	86.57	50.00	12.13	396317.60
11.05.2026	1.72	13.08	20.00	6.04	47.92	50.00	11.98	388362.37
12.05.2026	1.52	11.62	20.00	2.08	15.85	50.00	12.22	398054.24
13.05.2026	1.38	10.52	20.00	3.46	26.70	50.00	12.20	396743.18
14.05.2026	1.31	10.08	20.00	4.45	33.92	50.00	12.10	394370.90
15.05.2026	1.23	9.84	20.00	4.65	34.88	50.00	12.17	393231.00
16.05.2026	1.32	10.11	20.00	2.45	18.77	50.00	12.07	394408.84
17.05.2026	1.39	10.62	20.00	4.83	37.16	50.00	12.23	401271.83
18.05.2026	1.46	11.13	20.00	10.51	76.12	50.00	12.46	399885.15
19.05.2026	1.32F	10.17	20.00	10.55F	67.81	50.00	12.28	396014.31
20.05.2026	1.34	10.19	20.00	9.19	118.86	50.00	12.68	424794.39
21.05.2026	1.24	21.79	20.00	4.26	33.46	50.00	12.80	370949.19
22.05.2026	0.66	7.48	20.00	2.75	26.99	50.00	13.54	362130.73
23.05.2026	1.17	9.29	20.00	1.81	14.20	50.00	12.14	396167.00
24.05.2026	1.18	8.67	20.00	2.64	19.41	50.00	12.33	394921.77
25.05.2026	1.24	7.10	20.00	4.48	25.52	50.00	14.14	353508.49
26.05.2026	1.89	5.95	20.00	10.59	73.91	50.00	13.69	377134.33
27.05.2026	1.04	7.79	20.00	6.78	57.75	50.00	12.59	414314.98
28.05.2026	1.21	9.02	20.00	2.99	22.33	50.00	12.39	397481.22
29.05.2026	1.20	9.32	20.00	2.14	16.51	50.00	12.05	396216.48
30.05.2026	0.82	6.12	20.00	2.10	15.55	50.00	12.23	388507.04
31.05.2026	0.80	5.81	20.00	2.40	17.61	50.00	12.36	386318.85
PMH	1.46	11.31		6.56	58.77		12.46	397416.04

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 743hod 31min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0601
 Strana: 4/5

Veľičina	TZLr		NH3r		O2	ObPr
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	obj%	Nm ³ /h
EL(tradičné)	20.00		50.00			
EL(alternatívne)	20.00		50.00			
I(%)	30	MZLd	40	MZLd	EL _{pdh}	
PMH	1.46	11.31	6.56	58.77	12.46	397416.04
MZLm v t	0.351		1.822		-	-
MZLm < EL	0.351		1.822			
MZLm > EL	0.000		0.000			
n PPH < EL+I	1224/100%		1225/100%			
n PPH > EL+I	0/0%		0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%		0/0%			
n platných PPH	1224/99%		1225/99%		1488/100%	1488/100%
n neplatných PPH	14/1%		13/1%		0/0%	0/0%
n nahradených PPH	0/0%		0/0%		13/1%	14/1%
n PDH < EL+I	30/100%		30/100%			
n PDH > EL+I	0/0%		0/0%			
n platných PDH	30		30		31	31
n neplatných PDH	1		1		0	0
Min PPH	0.06		1.10		10.91	117861.11
Max PPH	3.80		51.22		20.68	522658.69
Min PDH	0.66		1.81		11.98	353508.49
Max PDH	2.51		27.99		14.14	484351.70
EQ	0.00		0.00			

Pozn.

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 743hod 31min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.06.2026

Kód: 0601
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.05.2026	00:00	12:30	00:00	07:30	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
03.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.05.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
05.05.2026	00:00	00:00	00:00	11:00	03:30	00:00	00:00	09:30	00:00
06.05.2026	00:00	00:00	00:00	19:00	04:00	00:00	00:00	01:00	00:00
07.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.05.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
12.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.05.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
14.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.05.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	00:30	00:00	00:00	03:30	00:00
19.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.05.2026	00:00	00:00	00:00	16:00	04:30	00:00	00:00	03:30	00:00
21.05.2026	00:00	07:30	00:00	16:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.05.2026	00:00	19:00	00:30	00:30	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.05.2026	00:00	09:30	00:00	10:30	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.05.2026	00:00	00:00	00:00	20:30	02:30	00:00	00:00	01:00	00:00
25.05.2026	00:00	03:00	01:30	19:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.05.2026	00:00	17:00	00:00	02:30	04:30	00:00	00:00	00:00	00:00
27.05.2026	00:00	00:00	00:00	22:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00
28.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.05.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	68:30	02:00	619:00	33:00	00:00	00:00	21:30	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavene
 OKA - Odstavka
 INY - Iny stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iny stav

.....

