

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 655hod 8min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Kód: 0600
 Strana: 1/5

| Veľičina | CO _r | | NO _{xr} | | | SO _{2r} | | | HC _{1r} | | | TOC _r | | | Pozn. |
|------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL(tradičné) | | | 500.00 | | | 400.00 | | | | | | | | | |
| EL(alternatívne) | | | 500.00 | | | 350.00 | | | 10.00 | | | | 10.00 | | |
| l(%) | 10 | | 20 | | | 20 | | | 40 | | | | 30 | | |
| Dátum | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} |
| 01.02.2026 | - | 0.45 | - | - | 1.64 | - | - | 0.23 | - | - | 0.00 | - | - | 11.70 | - |
| 02.02.2026 | - | 8.96 | - | - | 18.05 | - | - | 4.53 | - | - | 0.04 | - | - | 8.99 | - |
| 03.02.2026 | - | 602.78 | - | - | 88.26 | - | - | 347.35 | - | - | 0.93 | - | - | 1.98 | - |
| 04.02.2026 | - | 391.87 | - | - | 574.66 | - | - | 670.79 | - | - | 14.16 | - | - | 2.24 | - |
| 05.02.2026 | | 213.19 | - | 356.74 | 371.52 | 500.00 | 167.69 | 398.40 | 350.00 | 4.71 | 9.43 | 10.00 | 2.06 | 3.46 | 10.00 |
| 06.02.2026 | | 612.01 | - | 382.32 | 471.68 | 500.00 | 197.30 | 297.34 | 350.00 | 1.22 | 2.97 | 10.00 | 2.62 | 3.44 | 10.00 |
| 07.02.2026 | | 113.28 | - | 297.36 | 397.63 | 500.00 | 39.32 | 98.78 | 350.00 | 0.31 | 0.67 | 10.00 | 2.02 | 1.81 | 10.00 |
| 08.02.2026 | | 1259.98 | - | 220.84 | 341.74 | 500.00 | 173.07 | 259.56 | 350.00 | 0.33 | 0.48 | 10.00 | 2.43 | 3.24 | 10.00 |
| 09.02.2026 | | 132.64 | - | 280.11 | 244.17 | 500.00 | 89.72 | 105.26 | 350.00 | 0.29 | 0.37 | 10.00 | 1.95 | 3.52 | 10.00 |
| 10.02.2026 | | 991.19 | - | 408.69 | 435.45 | 500.00 | 210.37 | 945.47 | 350.00 | 0.32 | 10.04 | 10.00 | 3.59 | 3.26 | 10.00 |
| 11.02.2026 | | 39.81 | - | 445.16 | 510.31 | 500.00 | 237.27 | 272.49 | 350.00 | 2.32 | 2.61 | 10.00 | 3.49 | 4.01 | 10.00 |
| 12.02.2026 | | 181.09 | - | 402.65 | 532.86 | 500.00 | 332.36 | 403.06 | 350.00 | 0.66 | 0.96 | 10.00 | 5.74 | 7.29 | 10.00 |
| 13.02.2026 | | 134.74 | - | 470.44 | 594.99 | 500.00 | 324.89 | 416.50 | 350.00 | 0.45 | 0.56 | 10.00 | 4.17 | 5.25 | 10.00 |
| 14.02.2026 | | 83.52 | - | 400.12 | 557.65 | 500.00 | 234.30 | 332.36 | 350.00 | 0.67 | 0.94 | 10.00 | 4.66 | 6.60 | 10.00 |
| 15.02.2026 | | 40.89 | - | 436.45 | 605.42 | 500.00 | 211.90 | 319.77 | 350.00 | 0.35 | 0.95 | 10.00 | 4.38 | 5.98 | 10.00 |
| 16.02.2026 | | 132.54 | - | 420.53 | 554.51 | 500.00 | 280.96 | 434.17 | 350.00 | 0.30 | 0.44 | 10.00 | 4.39 | 6.04 | 10.00 |
| 17.02.2026 | | 112.23 | - | 447.93 | 597.69 | 500.00 | 307.33 | 374.63 | 350.00 | 0.34 | 0.41 | 10.00 | 5.18 | 6.52 | 10.00 |
| 18.02.2026 | | 111.27 | - | 431.03 | 585.42 | 500.00 | 299.55 | 409.55 | 350.00 | 0.38 | 0.51 | 10.00 | 5.07 | 7.18 | 10.00 |
| 19.02.2026 | | 43.64 | - | 467.33 | 613.28 | 500.00 | 312.66 | 410.16 | 350.00 | 0.42 | 0.50 | 10.00 | 6.34 | 8.33 | 10.00 |
| 20.02.2026 | | 47.48 | - | 459.16 | 584.19 | 500.00 | 187.30 | 241.76 | 350.00 | 0.28 | 0.35 | 10.00 | 4.70 | 6.02 | 10.00 |
| 21.02.2026 | | 31.30 | - | 444.95 | 575.30 | 500.00 | 294.84 | 400.03 | 355.00 | 2.77 | 3.14 | 10.00 | 4.79 | 6.05 | 10.00 |
| 22.02.2026 | | 88.96 | - | 395.97 | 550.32 | 500.00 | 260.17 | 363.41 | 350.00 | 0.55 | 0.76 | 10.00 | 4.92 | 6.86 | 10.00 |
| 23.02.2026 | | 51.96 | - | 458.14 | 610.68 | 500.00 | 205.17 | 273.92 | 350.00 | 0.35 | 0.48 | 10.00 | 4.41 | 5.88 | 10.00 |
| 24.02.2026 | | 117.93 | - | 367.34 | 514.07 | 500.00 | 305.96 | 430.99 | 350.00 | 0.29 | 0.42 | 10.00 | 4.96 | 6.98 | 10.00 |
| 25.02.2026 | | 112.57 | - | 388.98 | 547.05 | 500.00 | 280.83 | 436.50 | 350.00 | 0.90 | 2.66 | 10.00 | 4.21 | 5.73 | 10.00 |
| 26.02.2026 | | 47.16 | - | 452.73 | 632.72 | 500.00 | 217.10 | 306.22 | 350.00 | 0.33 | 0.45 | 10.00 | 3.94 | 5.51 | 10.00 |
| 27.02.2026 | | 73.76 | - | 410.51 | 550.50 | 500.00 | 261.07 | 352.30 | 350.00 | 0.40 | 0.50 | 10.00 | 4.48 | 6.00 | 10.00 |
| 28.02.2026 | | 64.28 | - | 411.63 | 559.46 | 500.00 | 271.71 | 373.36 | 350.00 | 0.34 | 0.46 | 10.00 | 4.58 | 6.22 | 10.00 |
| PMH | - | 243.40 | | 416.41 | 550.88 | | 256.49 | 403.29 | | 0.71 | 2.34 | | 4.45 | 6.50 | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 655hod 8min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Kód: 0600
 Strana : 2/5

| Veličina | CO _r | | | NO _{xr} | | | SO _{2r} | | | HC _{ir} | | | TOC _r | | |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL(tradičné) | | | 500.00 | | | | 400.00 | | | | | | | | |
| EL(alternatívne) | | | 500.00 | | | | 350.00 | | | 10.00 | | | 10.00 | | |
| I(%) | 10 | MZLd | EL _{pdh} | 20 | MZLd | EL _{pdh} | 20 | MZLd | EL _{pdh} | 40 | MZLd | EL _{pdh} | 30 | MZLd | EL _{pdh} |
| PMH | - | 243.40 | | 416.41 | 550.88 | | 256.49 | 403.29 | | 0.71 | 2.34 | | 4.45 | 6.50 | |
| MZLm v t | 5.841 | | | 13.221 | | | 9.679 | | | 0.056 | | | 0.156 | | |
| MZLm < EL | 5.841 | | | 13.221 | | | 9.679 | | | 0.056 | | | 0.156 | | |
| MZLm > EL | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | |
| n PPH < EL+I | 0/0% | | | 905/100% | | | 905/100% | | | 901/100% | | | 901/100% | | |
| n PPH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n platných PPH | 0/0% | | | 905/100% | | | 905/100% | | | 901/100% | | | 901/100% | | |
| n neplatných PPH | 4/100% | | | 4/0% | | | 4/0% | | | 4/0% | | | 4/0% | | |
| n nahradených PPH | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n PDH < EL+I | 24/100% | | | 24/100% | | | 24/100% | | | 24/100% | | | 24/100% | | |
| n PDH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n platných PDH | 24 | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | |
| n neplatných PDH | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Min PPH | 15.28 | | | 20.00 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 1.23 | | |
| Max PPH | 7470.16 | | | 673.89 | | | 2734.17 | | | 17.32 | | | 12.54 | | |
| Min PDH | | | | 220.84 | | | 39.32 | | | 0.28 | | | 1.95 | | |
| Max PDH | | | | 470.44 | | | 332.36 | | | 4.71 | | | 6.34 | | |
| EQ | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 655hod 8min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Kód: 0600
 Strana: 3/5

| Veľičina | TZLr | | NH3r | | O2 | ObPr | | |
|------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Jednotka | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | obj% | Nm ³ /h | |
| EL(tradičné) | 20.00 | | 50.00 | | | | | |
| EL(alternatívne) | 20.00 | | 50.00 | | | | | |
| l(%) | 30 | | 40 | | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | PDH |
| | | | | | | | | Pozn. |
| 01.02.2026 | - | 0.36 | - | - | 0.00 | - | 20.17 | 42489.70 |
| 02.02.2026 | - | 0.79 | - | - | 0.04 | - | 18.93 | 41979.04 |
| 03.02.2026 | - | 3.49 | - | - | 1.15 | - | 17.85 | 49259.73 |
| 04.02.2026 | - | 3.38 | - | - | 2.80 | - | 12.61 | 65835.66 |
| 05.02.2026 | 0.82 | 1.87 | 20.00 | 1.03 | 1.62 | 50.00 | 12.24 | 62779.94 |
| 06.02.2026 | 0.85 | 2.25 | 20.00 | 0.76 | 6.31 | 50.00 | 13.00 | 65829.64 |
| 07.02.2026 | 0.85 | 1.63 | 20.00 | 0.24 | 0.49 | 50.00 | 12.23 | 62727.69 |
| 08.02.2026 | 0.76 | 1.70 | 20.00 | 0.25 | 0.22 | 50.00 | 11.28 | 63690.59 |
| 09.02.2026 | 0.78 | 1.13 | 20.00 | 0.16 | 0.59 | 50.00 | 14.40 | 48705.17 |
| 10.02.2026 | 0.68 | 1.52 | 20.00 | 0.23 | 0.19 | 50.00 | 11.58 | 61416.62 |
| 11.02.2026 | 0.82 | 1.60 | 20.00 | 9.91 | 11.03 | 50.00 | 11.65 | 56232.88 |
| 12.02.2026 | 0.93 | 2.12 | 20.00 | 4.11 | 5.58 | 50.00 | 12.01 | 65625.15 |
| 13.02.2026 | 0.97 | 2.14 | 20.00 | 12.94 | 16.20 | 50.00 | 11.36 | 60198.46 |
| 14.02.2026 | 1.17 | 2.89 | 20.00 | 7.27 | 9.83 | 50.00 | 12.00 | 71645.10 |
| 15.02.2026 | 1.28 | 3.03 | 20.00 | 6.13 | 10.84 | 50.00 | 11.75 | 68035.50 |
| 16.02.2026 | 2.51 | 5.73 | 20.00 | 1.90 | 2.87 | 50.00 | 12.27 | 71490.98 |
| 17.02.2026 | 2.74 | 6.23 | 20.00 | 9.35 | 15.09 | 50.00 | 11.46 | 62795.63 |
| 18.02.2026 | 3.13 | 7.23 | 20.00 | 4.83 | 5.67 | 50.00 | 11.36 | 65430.63 |
| 19.02.2026 | 3.78 | 8.51 | 20.00 | 6.52 | 8.13 | 50.00 | 12.13 | 68386.49 |
| 20.02.2026 | 3.24 | 7.00 | 20.00 | 14.51 | 18.55 | 50.00 | 12.15 | 65995.31 |
| 21.02.2026 | 3.34 | 7.09 | 20.00 | 22.26 | 25.43 | 50.00 | 11.93 | 64386.55 |
| 22.02.2026 | 3.25 | 7.86 | 20.00 | 1.82 | 2.56 | 50.00 | 11.56 | 67504.49 |
| 23.02.2026 | 2.75 | 6.42 | 20.00 | 0.71 | 0.95 | 50.00 | 11.65 | 66764.89 |
| 24.02.2026 | 1.70 | 4.12 | 20.00 | 1.03 | 1.48 | 50.00 | 11.78 | 69896.94 |
| 25.02.2026 | 1.41 | 3.25 | 20.00 | 4.94 | 7.81 | 50.00 | 11.41 | 60666.66 |
| 26.02.2026 | 0.88 | 2.11 | 20.00 | 5.07 | 7.12 | 50.00 | 11.72 | 69044.17 |
| 27.02.2026 | 0.71 | 1.65 | 20.00 | 3.04 | 4.10 | 50.00 | 11.67 | 66092.16 |
| 28.02.2026 | 0.51 | 1.18 | 20.00 | 4.95 | 6.67 | 50.00 | 11.59 | 66363.57 |
| PMH | 1.82 | 4.09 | | 6.00 | 7.22 | | 12.52 | 63245.19 |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: Danucom Slovensko a.s. Meracie miesto: 423 Kód: 0600
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 655hod 8min Tlačené dňa: 01.03.2026 Strana: 4/5

| Veličina | TZLr | | NH3r | | | O2 | ObPr |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------|--------------------|
| Jednotka | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | obj% | Nm ³ /h |
| EL(tradičné) | 20.00 | | 50.00 | | | | |
| EL(alternatívne) | 20.00 | | 50.00 | | | | |
| I(%) | 30 | MZLd | 40 | MZLd | EL _{pdh} | | |
| PMH | 1.82 | 4.09 | 6.00 | 7.22 | | 12.52 | 63245.19 |
| MZLm v t | 0.098 | | 0.173 | | | - | - |
| MZLm < EL | 0.098 | | 0.173 | | | | |
| MZLm > EL | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| n PPH < EL+I | 905/100% | | 905/100% | | | | |
| n PPH > EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n platných PPH | 905/100% | | 905/100% | | | 1310/100% | 1310/100% |
| n neplatných PPH | 4/0% | | 4/0% | | | 0/0% | 0/0% |
| n nahradených PPH | 0/0% | | 0/0% | | | 19/1% | 20/2% |
| n PDH < EL+I | 24/100% | | 24/100% | | | | |
| n PDH > EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n platných PDH | 24 | | 24 | | | 28 | 28 |
| n neplatných PDH | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Min PPH | 0.35 | | 0.00 | | | 9.61 | 15696.02 |
| Max PPH | 4.52 | | 71.91 | | | 21.01 | 99121.65 |
| Min PDH | 0.51 | | 0.16 | | | 11.28 | 41979.04 |
| Max PDH | 3.78 | | 22.26 | | | 20.17 | 71645.10 |
| EQ | 0.00 | | 0.00 | | | | |

Pozn.

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 655hod 8min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.03.2026

Kód: 0600
 Strana : 5/5

| Dátum | Stavy systému [hod:min] | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | OST | NAB | OKA | UP | INY | MAP | VYP | ZPA | INY |
| 01.02.2026 | 16:30 | 05:30 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.02.2026 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.02.2026 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.02.2026 | 00:00 | 12:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:30 | 00:00 |
| 05.02.2026 | 00:00 | 02:00 | 00:00 | 08:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 00:00 |
| 06.02.2026 | 00:00 | 06:00 | 02:00 | 07:30 | 05:30 | 00:00 | 00:00 | 03:00 | 00:00 |
| 07.02.2026 | 00:00 | 15:30 | 00:00 | 00:30 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 | 00:00 |
| 08.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 |
| 09.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:30 | 06:30 | 00:00 | 00:00 | 08:00 | 00:00 |
| 10.02.2026 | 00:00 | 03:30 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 00:00 |
| 11.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 |
| 13.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 | 00:00 |
| 18.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 03:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 | 00:00 |
| 22.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 |
| 24.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 |
| 26.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.02.2026 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 16:30 | 93:00 | 04:00 | 454:30 | 34:00 | 00:00 | 00:30 | 69:30 | 00:00 |

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 INY - Iný stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iný stav

.....

