

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 538hod 37min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Kód: 0601
 Strana: 1/5

| Veľičina | CO _r | | | NO _{xr} | | | SO _{2r} | | | HCl _r | | | TOC _r | | | Pozn. |
|------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| EL(tradičné) | | | 500.00 | | | 500.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| EL(alternatívne) | | | 500.00 | | | 500.00 | 50.00 | | | 10.00 | | | | | 30.00 | |
| l(%) | 10 | | 20 | | | 20 | 20 | | | 40 | | | | | 30 | |
| Dátum | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | |
| 01.10.2024 | | 5728.20 | - | 460.20 | 3368.72 | 500.00 | 13.41 | 97.10 | 50.00 | 6.68 | 49.45 | 10.00 | 26.90 | 182.49 | 30.00 | |
| 02.10.2024 | | 4993.81 | - | 487.43 | 3400.78 | 500.00 | 18.34 | 129.50 | 50.00 | 6.20 | 42.95 | 10.00 | 27.95 | 195.21 | 30.00 | |
| 03.10.2024 | | 2513.53 | - | 474.01 | 3152.37 | 500.00 | 19.08 | 288.00 | 50.00 | 4.04 | 94.76 | 10.00 | 29.66 | 183.55 | 30.00 | |
| 04.10.2024 | | 2559.62 | - | 479.85 | 2701.41 | 500.00 | 19.23 | 154.72 | 50.00 | 11.62 | 71.20 | 10.00 | 32.96 | 174.12 | 30.00 | |
| 05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 08.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13.10.2024 | - | 109.94 | - | - | 217.02 | - | - | 19.24 | - | - | 4.68 | - | - | 26.54 | - | |
| 14.10.2024 | - | 242.15 | - | - | 2144.02 | - | - | 242.07 | - | - | 395.13 | - | - | 34.24 | - | |
| 15.10.2024 | | 2782.37 | - | 444.31 | 4477.78 | 500.00 | 4.63 | 521.94 | 50.00 | 9.26 | 147.52 | 10.00 | 21.78 | 175.88 | 30.00 | |
| 16.10.2024 | | 2738.77 | - | 460.82 | 3273.14 | 500.00 | 15.11 | 108.78 | 50.00 | 8.63 | 61.50 | 10.00 | 24.07 | 171.31 | 30.00 | |
| 17.10.2024 | | 3320.44 | - | 313.50 | 2258.58 | 500.00 | 9.27 | 115.03 | 50.00 | 6.65 | 54.18 | 10.00 | 24.84 | 170.52 | 30.00 | |
| 18.10.2024 | | 3622.21 | - | 286.48 | 2049.79 | 500.00 | 14.02 | 100.26 | 50.00 | 6.06 | 43.06 | 10.00 | 27.27 | 194.56 | 30.00 | |
| 19.10.2024 | | 2018.57 | - | 413.02 | 3972.90 | 500.00 | 7.58 | 78.39 | 50.00 | 7.27 | 55.74 | 10.00 | 24.97 | 176.26 | 30.00 | |
| 20.10.2024 | | 4971.36 | - | 372.13 | 2620.37 | 500.00 | 14.58 | 120.68 | 50.00 | 5.57 | 44.64 | 10.00 | 30.43 | 212.90 | 30.00 | |
| 21.10.2024 | | 3414.96 | - | 493.66 | 3404.90 | 500.00 | 12.64 | 89.73 | 50.00 | 8.23 | 56.38 | 10.00 | 26.80 | 182.37 | 30.00 | |
| 22.10.2024 | | 2704.16 | - | 455.41 | 3169.12 | 500.00 | 21.81 | 154.99 | 50.00 | 5.55 | 39.47 | 10.00 | 25.95 | 182.55 | 30.00 | |
| 23.10.2024 | | 2824.71 | - | 455.43 | 3219.27 | 500.00 | 16.22 | 115.37 | 50.00 | 6.36 | 44.99 | 10.00 | 26.80 | 188.67 | 30.00 | |
| 24.10.2024 | | 2538.85 | - | 460.43 | 3233.46 | 500.00 | 15.45 | 119.56 | 50.00 | 6.90 | 51.25 | 10.00 | 26.90 | 183.07 | 30.00 | |
| 25.10.2024 | | 4211.89 | - | 481.19 | 3401.23 | 500.00 | 19.69 | 139.68 | 50.00 | 6.42 | 45.30 | 10.00 | 26.28 | 185.52 | 30.00 | |
| 26.10.2024 | | 4335.88 | - | 488.96 | 3493.12 | 500.00 | 13.18 | 94.19 | 50.00 | 6.08 | 43.30 | 10.00 | 26.53 | 188.43 | 30.00 | |
| 27.10.2024 | | 3601.16 | - | 472.64 | 3259.70 | 500.00 | 14.95 | 103.50 | 50.00 | 6.51 | 44.84 | 10.00 | 21.56 | 149.04 | 30.00 | |
| 28.10.2024 | | 4224.64 | - | 489.92 | 3495.41 | 500.00 | 24.03 | 250.79 | 50.00 | 7.44 | 69.67 | 10.00 | 21.89 | 170.64 | 30.00 | |
| 29.10.2024 | | 2628.58 | - | 471.91 | 3030.01 | 500.00 | 11.89 | 79.14 | 50.00 | 7.47 | 52.98 | 10.00 | 21.73 | 153.11 | 30.00 | |
| 30.10.2024 | | 2796.29 | - | 489.19 | 3602.96 | 500.00 | 11.36 | 317.25 | 50.00 | 8.08 | 99.71 | 10.00 | 23.66 | 176.09 | 30.00 | |
| 31.10.2024 | | 3342.00 | - | 480.73 | 3311.42 | 500.00 | 12.74 | 88.33 | 50.00 | 6.91 | 47.69 | 10.00 | 23.95 | 164.80 | 30.00 | |
| PMH | - | 3439.24 | | 447.74 | 3345.59 | | 15.02 | 168.01 | | 6.94 | 79.07 | | 25.79 | 181.99 | | |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 538hod 37min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Kód: 0601
 Strana: 2/5

| Veľičina | CO _r | | | NO _{xr} | | | SO _{2r} | | | HC _{1r} | | | TOC _r | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | |
| Jednotka | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL(tradičné) | | | | 500.00 | | | 300.00 | | | | | | | | |
| EL(alternatívne) | | | | 500.00 | | | 50.00 | | | 10.00 | | | | 30.00 | |
| I(%) | 10 | MZL _d | EL _{p_d} | 20 | MZL _d | EL _{p_d} | 20 | MZL _d | EL _{p_d} | 40 | MZL _d | EL _{p_d} | 30 | MZL _d | EL _{p_d} |
| PMH | - | 3439.24 | | 447.74 | 3345.59 | | 15.02 | 168.01 | | 6.94 | 79.07 | | 25.79 | 181.99 | |
| MZLm v t | 72.224 | | | 70.257 | | | 3.528 | | | 1.660 | | | 3.822 | | |
| MZLm < EL | 72.224 | | | 70.257 | | | 3.528 | | | 1.660 | | | 3.822 | | |
| MZLm > EL | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | | 0.000 | | |
| n PPH < EL+I | 0/0% | | | 828/100% | | | 828/100% | | | 828/100% | | | 825/99% | | |
| n PPH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n platných PPH | 0/0% | | | 828/100% | | | 828/100% | | | 828/100% | | | 825/99% | | |
| n neplatných PPH | 2/100% | | | 2/0% | | | 2/0% | | | 2/0% | | | 5/1% | | |
| n nahradených PPH | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n PDH < EL+I | 21/100% | | | 21/100% | | | 21/100% | | | 21/100% | | | 21/100% | | |
| n PDH > EL+I | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | | 0/0% | | |
| n platných PDH | 21 | | | 21 | | | 21 | | | 21 | | | 21 | | |
| n neplatných PDH | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Min PPH | 81.90 | | | 128.85 | | | 0.00 | | | 2.09 | | | 15.25 | | |
| Max PPH | 2239.55 | | | 1225.37 | | | 96.20 | | | 25.59 | | | 62.34 | | |
| Min PDH | | | | 286.48 | | | 4.63 | | | 4.04 | | | 21.56 | | |
| Max PDH | | | | 493.66 | | | 24.03 | | | 11.62 | | | 32.96 | | |
| EQ | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZL_d - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZL_m - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZL_m < EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZL_m > EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 538hod 37min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Kód: 0601
 Strana: 3/5

| Veličina | TZLr | | | NH3r | | | O2 | ObPr |
|------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|-----------|
| Jednotka | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | obj% | Nm3/h |
| EL(tradičné) | 20.00 | | | 50.00 | | | | |
| EL(alternatívne) | 20.00 | | | 50.00 | | | | |
| l(%) | 30 | | | 40 | | | | |
| Dátum | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | MZLd | EL _{pdh} | PDH | PDH |
| 01.10.2024 | 5.08 | 34.60 | 20.00 | 1.20 | 8.02 | 50.00 | 12.68 | 376787.66 |
| 02.10.2024 | 4.56 | 31.90 | 20.00 | 1.03 | 7.22 | 50.00 | 12.71 | 386635.38 |
| 03.10.2024 | 3.95 | 41.21 | 20.00 | 0.90 | 77.08 | 50.00 | 13.69 | 377837.57 |
| 04.10.2024 | 5.04 | 25.85 | 20.00 | 22.97 | 120.38 | 50.00 | 13.65 | 425913.84 |
| 05.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2024 | - | 1.32 | - | - | 2.10 | - | 18.10 | 102076.56 |
| 14.10.2024 | - | 3.63 | - | - | 7.20 | - | 16.54 | 190046.67 |
| 15.10.2024 | 3.47 | 22.34 | 20.00 | 4.67 | 69.05 | 50.00 | 13.06 | 407124.09 |
| 16.10.2024 | 3.42 | 24.35 | 20.00 | 3.23 | 22.62 | 50.00 | 12.73 | 394768.36 |
| 17.10.2024 | 3.51 | 23.59 | 20.00 | 5.74 | 57.22 | 50.00 | 12.85 | 395140.97 |
| 18.10.2024 | 3.64 | 25.98 | 20.00 | 3.32 | 24.06 | 50.00 | 12.54 | 386944.80 |
| 19.10.2024 | 4.29 | 27.92 | 20.00 | 5.02 | 64.93 | 50.00 | 12.92 | 398097.84 |
| 20.10.2024 | 4.02 | 28.06 | 20.00 | 6.51 | 67.64 | 50.00 | 12.74 | 398310.61 |
| 21.10.2024 | 4.30 | 29.62 | 20.00 | 2.35 | 16.20 | 50.00 | 12.88 | 388334.34 |
| 22.10.2024 | 4.82 | 33.51 | 20.00 | 5.57 | 43.32 | 50.00 | 12.84 | 394828.85 |
| 23.10.2024 | 5.75 | 40.71 | 20.00 | 2.27 | 16.05 | 50.00 | 12.68 | 389894.98 |
| 24.10.2024 | 6.63 | 45.59 | 20.00 | 2.20 | 15.75 | 50.00 | 12.73 | 388711.81 |
| 25.10.2024 | 7.65 | 54.07 | 20.00 | 1.74 | 12.25 | 50.00 | 12.66 | 388287.91 |
| 26.10.2024 | 5.33 | 38.46 | 20.00 | 1.73 | 12.44 | 50.00 | 12.50 | 385723.66 |
| 27.10.2024 | 3.76 | 26.00 | 20.00 | 1.90 | 13.12 | 50.00 | 12.78 | 384823.11 |
| 28.10.2024 | 3.62 | 23.99 | 20.00 | 9.11 | 89.21 | 50.00 | 12.94 | 394311.64 |
| 29.10.2024 | 4.15 | 27.96 | 20.00 | 5.74 | 45.63 | 50.00 | 13.05 | 389555.99 |
| 30.10.2024 | 3.92 | 23.42 | 20.00 | 9.04 | 123.75 | 50.00 | 13.31 | 421974.80 |
| 31.10.2024 | 3.84 | 26.44 | 20.00 | 2.43 | 16.73 | 50.00 | 12.78 | 383906.43 |
| PMH | 4.61 | 31.45 | | 4.16 | 44.38 | | 13.21 | 374738.47 |

Pozn.

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 538hod 37min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Kód: 0601
 Strana: 4/5

| Veľičina | TZLr | | NH3r | | | O2 | ObPr |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------|--------------------|
| Jednotka | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | kg/deň | mg/m ³ N | obj% | Nm ³ /h |
| EL(tradičné) | 20.00 | | 50.00 | | | | |
| EL(alternatívne) | 20.00 | | 50.00 | | | | |
| I(%) | 30 | MZLd | 40 | MZLd | EL _{pdh} | | |
| PMH | 4.61 | 31.45 | 4.16 | 44.38 | | 13.21 | 374738.47 |
| MZLm v t | 0.661 | | 0.932 | | | - | - |
| MZLm < EL | 0.661 | | 0.932 | | | | |
| MZLm > EL | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| n PPH < EL+I | 828/100% | | 828/100% | | | | |
| n PPH > EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n PPH > 1.2*EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n PPH > 2*EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n platných PPH | 828/100% | | 828/100% | | 1080/100% | 1080/100% | |
| n neplatných PPH | 2/0% | | 2/0% | | 0/0% | 0/0% | |
| n nahradených PPH | 0/0% | | 0/0% | | 8/1% | 9/1% | |
| n PDH < EL+I | 21/100% | | 21/100% | | | | |
| n PDH > EL+I | 0/0% | | 0/0% | | | | |
| n platných PDH | 21 | | 21 | | 23 | 23 | |
| n neplatných PDH | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Min PPH | 1.86 | | 0.71 | | 11.80 | 49763.14 | |
| Max PPH | 9.45 | | 39.45 | | 19.95 | 508999.13 | |
| Min PDH | 3.42 | | 0.90 | | 12.50 | 102076.56 | |
| Max PDH | 7.65 | | 22.97 | | 18.10 | 425913.84 | |
| EQ | 0.00 | | 0.00 | | | | |

Pozn.

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 10/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 538hod 37min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.11.2024

Kód: 0601
 Strana : 5/5

| Dátum | Stavy systému (hod: min) | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | OST | NAB | OKA | UP | INY | MAP | VYP | ZPA | INY |
| 01.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:30 | 01:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 02.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 03.10.2024 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 04.10.2024 | 04:30 | 00:30 | 00:00 | 12:30 | 04:30 | 00:00 | 00:00 | 02:00 | 00:00 |
| 05.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 06.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 07.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 09.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12.10.2024 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13.10.2024 | 07:00 | 17:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14.10.2024 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15.10.2024 | 00:00 | 11:30 | 00:00 | 07:30 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:30 | 09:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:30 | 02:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 23:30 | 00:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:30 | 05:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:30 | 04:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 12:30 | 00:00 | 00:30 | 00:00 | 00:00 |
| 31.10.2024 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Celkom | 203:30 | 70:30 | 00:00 | 415:00 | 52:30 | 00:00 | 00:30 | 02:00 | 00:00 |

Vysvetlivky:

OST - Odstavene
 OKA - Odstavka
 INY - Iny stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iny stav

.....

